

PLANUNGSUNTERLAGEN FREE-CAB-DW

Outdoorschrank mit Einzeltüre




Your safe connection

LUKA GMBH


Im Krümmel 19-21
51766 Engelskirchen

Tel: +49 2263/9283-0
Fax: +49 2263/9283-20


luka@luka.com | www.luka.com






Vorderansicht ohne Tür




Vorderansicht



Seitenansicht links



Dimension	Bezeichnung	Standard [mm]
Mw	Breite Montageplatte	W-149
Mh	Höhe Montageplatte	H-160



Outdoorschrank mit Einzeltür		
Dimension	Bezeichnung	Standard [mm]
H	Höhe Profilrahmen	1000, 1200, 1400, 1600, 1800, 2000
W	Breite Profilrahmen	609, 809
D	Tiefe Profilrahmen	409, 509, 609, 709, 809, 1009
P	Höhe Sockelrahmen	100
R	Höhe Regendach	79 (ohne Lüfter), 113 (mit Lüfter)

PLANUNGSUNTERLAGEN FREE-CAB-DW

Outdoorschrank mit Schloß/- Anschlagtür




Your safe connection

LUKA GMBH


Im Krümmel 19-21
51766 Engelskirchen

Tel: +49 2263/9283-0
Fax: +49 2263/9283-20


luka@luka.com | www.luka.com






Vorderansicht ohne Türen




Vorderansicht



Seitenansicht links



Dimension	Bezeichnung	Standard [mm]
Mw	Breite Montageplatte	W-149
Mh	Höhe Montageplatte	H-160



Outdoorschrank mit Einzeltür		
Dimension	Bezeichnung	Standard [mm]
H	Höhe Profilrahmen	1000, 1200, 1400, 1600, 1800, 2000
W	Breite Profilrahmen	1054, 1254, 1454, 1654, 1854, 2054, 2254, 2454, 2654
D	Tiefe Profilrahmen	409, 509, 609, 709, 809, 1009
P	Höhe Sockelrahmen	100
R	Höhe Regendach	79 (ohne Lüfter), 113 (mit Lüfter)

PLANUNGSUNTERLAGEN FREE-CAB-DW

Outdoorschrank mit EVU-Teil







Your safe connection

LUKA GMBH

Im Krümmel 19-21
51766 Engelskirchen


Tel: +49 2263/9283-0
Fax: +49 2263/9283-20

luka@luka.com | www.luka.com



Dimension	Bezeichnung	EVU-Teil [mm]	Mess- und Steuerungsteil [mm]
MLw/MRw	Breite Montagefläche	WL-23	W-WL-209
Mh	Höhe Montagefläche	H-160	H-160

Outdoorschrank mit EVU Teil			
Dimension	Bezeichnung	Standard [mm]	
H	Höhe Profilrahmen	1000, 1200, 1400, 1600, 1800, 2000	
W	Breite Profilrahmen	1054, 1254, 1454, 1654, 1854, 2054, 2254, 2454, 2654	
WL	Breite EVU Teil	486, 586, 686, 786, 868, 968, 1086	
D	Tiefe Profilrahmen	409, 509, 609, 709, 809, 1009	
P	Höhe Sockelrahmen	100	
R	Höhe Regendach	79 (ohne Lüfter), 113 (mit Lüfter)	



PLANUNGSUNTERLAGEN FREE-CAB-DW

Anreihkombination







LUKA GMBH

Im Krümmel 19-21
51766 Engelskirchen

Tel: +49 2263/9283-0
Fax: +49 2263/9283-20

luka@luka.com | www.luka.com



Outdoorschrank mit EVU Teil		
Dimension	Bezeichnung	Standard [mm]
H	Höhe Profilrahmen	1000, 1200, 1400, 1600, 1800, 2000
W1/W2	Breite Profilrahmen	1054, 1254, 1454, 1654, 1854, 2054, 2254, 2454, 2654
D	Tiefe Profilrahmen	409, 509, 609, 709, 809, 1009
P	Höhe Sockelrahmen	100
R	Höhe Regendach	79 (ohne Lüfter), 113 (mit Lüfter)

PLANUNGSUNTERLAGEN FREE-CAB-DW

Aufbau Innentüren




LUKA GMBH

Im Krümmel 19-21
51766 Engelskirchen

Tel: +49 2263/9283-0
Fax: +49 2263/9283-20

luka@luka.com | www.luka.com



Dimension	Bezeichnung
H	Höhe Profilrahmen
A	Abstand zwischen vertikalem Rahmenprofil
ldw	Breite Innentüre